

СОГЛАСОВАНО:

" " 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Романова Т.Н.

" " 2020 г.

ГАУ РХ "ЧСОЦ"
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

Капитальный ремонт помещений пищеблока
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ _____ 457,231 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 4,790 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 535,26 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2020 г.



№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Мясной цех																
1	ФЕРр63-7-5 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой России №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=8,7 НР (113 руб.): 77% от ФОТ (147 руб.) СП (74 руб.): 50% от ФОТ (147 руб.)	100 м2	0,249 24,9 / 100	654	584,74	69,26	4,73	163	146	17	1	74,3	18,5	0,35	0,09
2	ФЕРр57-3-2 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой России №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=8,7 НР (12 руб.): 80% от ФОТ (15 руб.) СП (10 руб.): 68% от ФОТ (15 руб.)	100 м	0,134 13,4 / 100	111,38	111,38			15	15			14,28	1,91		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ФЕР10-05-009-02 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): с дверным проемом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой России №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=8,7 НР (283 руб.): 106%=118%*0.9 от ФОТ (267 руб.) СП (144 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ (267 руб.)	100 м2	0,381 38,1 / 100	1203,03	607,69	6,05		458	232	2		67	25,53		
4	ФССЦ-11.1.03.01-0001 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Бруски деревянные: 50*50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой России №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=8,7	М	14,1	4,17				59							
5	ФССЦ-07.2.06.03-0195 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Профиль стоечный: ПС-2 50/50/0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой России №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=8,7	М	89,15	6,86				612							
6	ФССЦ-07.2.06.03-0112 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Профиль направляющий: ПН-2 50/40/0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой России №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=8,7	М	46,48	6,16				286							
7	ФССЦ-01.6.01.02-0006 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой России №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=8,7	М2	42,67	15				640							
8	ФЕР15-01-019-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по дереву ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой России №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=8,7 НР (747 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ (786 руб.) СП (369 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ (786 руб.)	100 м2	0,381 38,1 / 100	5415,06	1768,26	47,07	24,14	2063	674	18	9	197,13	75,11	2,14	0,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	ФССЦ-14.1.06.02-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Клей для облицовочных работ водостойкий «Плюс» (сухая смесь) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой России №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=8,7	т	0,1429	4316				617							
10	ФССЦ-04.3.02.09-0741 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Смесь сухая: (фуга) АТЛАС разных цветов для заделки швов водостойкая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой России №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=8,7	т	0,0191	9000				172							
11	ФССЦ-06.2.01.02-0012 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: гладкие без завала цветные (однотонные) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой России №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=8,7	м2	38,1	108,12				4119							
12	ФЕР11-01-040-03 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой России №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=8,7 НР (10 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ (9 руб.) СП (6 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ (9 руб.)	100 м	0,134 13,4 / 100	137,09	61,32	2,13	0,42	18	8			6,68	0,9	0,04	0,01
13	ФССЦ-11.3.03.06-0001 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Плинтуса для полов пластиковые, 19x48 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой России №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=8,7	м	13,53	12,3				166							
14	ФССЦ-11.3.03.14-0001 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 48 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой России №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=8,7	100 шт.	0,01 1 / 100	63				1							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
15	ФССЦ-11.3.03.14-0011 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Заглушки торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 48 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой России №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=8,7	100 шт.	0,01 1 / 100	63				1							
16	ФССЦ-11.3.03.14-0021 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Соединитель для пластикового плинтуса, высота 48 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой России №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=8,7	100 шт.	0,05 5 / 100	128				6							
17	ФССЦ-11.3.03.14-0031 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 48 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой России №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=8,7	100 шт.	0,04 4 / 100	128				5							
18	ФССЦ-11.3.03.14-0033 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Уголок наружный для пластикового плинтуса, высота 48 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой России №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=8,7	100 шт.	0,02 2 / 100	128				3							
19	ФЕРр61-1-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой России №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=8,7 НР (35 руб.): 79% от ФОТ (44 руб.) СП (22 руб.): 50% от ФОТ (44 руб.)	100 м2	0,122 12,2 / 100	374,69	355,4	17,97	10,72	46	43	2	1	42,01	5,13	0,99	0,12
20	ФССЦ-04.3.02.05-0002 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой России №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=8,7	кг	110,7	2,07				229							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
21	ФЕР15-04-007-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой России №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=8,7 НР (73 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ (77 руб.) СП (36 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ (77 руб.)	100 м2	0,122 12,2/100	1249,83	550,62	11,06	2,09	152	67	1		63	7,69	0,18	0,02
22	ФССЦ-14.4.01.21-0217 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Грунтовка: МЧ-042 белая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой России №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=8,7	т	0,0027	17954,01				48							
23	ФССЦ-14.3.02.01-0016 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Краска акриловая:колерованная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой России №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=8,7	кг	4	53,15				213							
24	ФЕР15-01-050-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка облицовки оконных и дверных откосов листами из синтетических материалов на клею (Табл.2, п.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой России №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=8,7 НР (36 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ (38 руб.) СП (18 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ (38 руб.)	100 м2	0,027 2,7 / 100	1250,84	1222,55	28,29	5,5	34	33	1		133,176	3,6	0,464	0,01
25	ФЕРр56-3-4 Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр	Снятие подоконных досок: пластиковых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой России №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=8,7 НР (1 руб.): 82% от ФОТ (1 руб.) СП (1 руб.): 62% от ФОТ (1 руб.)	100 м2	0,012 1,2/100	113,78	113,78			1	1			14,7	0,18		
26	ФЕР15-01-050-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Облицовка оконных и дверных откосов листами из синтетических материалов на клею ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой России №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=8,7 НР (53 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ (56 руб.) СП (26 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ (56 руб.)	100 м2	0,032 3,2 / 100	1563,91	1528,19	35,36	6,88	50	49	1		166,47	5,33	0,58	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
27	ФССЦ-14.1.02.03-0002 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Клей ПВА ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой России №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=8,7	кг	0,96	15,9				15							
28	ФССЦ-14.4.01.04-0001 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Грунтовка: для внутренних работ ВАК-01-У ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой России №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=8,7	т	0,0003	11300				3							
29	ФССЦ-11.3.03.05-0015 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Сэндвич-панели для откосов (наружные слои - листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение - вспененный пенополистирол): белые, ширина 2 м, длина 3,0 м, толщина 24 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой России №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=8,7	м2	3,36	84,22				283							
30	ФЕР10-01-035-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой России №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=8,7 НР (5 руб.): 106%=118%*0.9 от ФОТ (5 руб.) СП (3 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ (5 руб.)	100 м	0,02 2 / 100	6481,17	182,37	21,9	4,43	130	4			21,38	0,43	0,37	0,01
31	ФССЦ-11.3.03.01-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Доски подоконные ПВХ, шириной: 600 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой России №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=8,7	м	2	74,91				150							
32	ФЕР10-01-036-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Установка уголков ПВХ на клею ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой России №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=8,7 НР (10 руб.): 106%=118%*0.9 от ФОТ (9 руб.) СП (5 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ (9 руб.)	100 м	0,135 13,5 / 100	93,15	57,15			13	8			6,7	0,9		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
33	ФССЦ-11.3.03.13-0045 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Уголок ПВХ, размером: 30х30 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой России №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=8,7	10 м	1,35 13,5 / 10	32,4				44							
34	ФЕР20-02-002-02 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1,0 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой России №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=8,7 НР (21 руб.): 115%=128%*0.9 от ФОТ (18 руб.) СП (13 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (18 руб.)	ШТ	1	26,28	15,97	2,75	0,26	26	16	3		1,78	1,78	0,02	0,02
35	ФССЦ-11.3.03.12-0003 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Решетка радиаторная ПВХ, размером 0,6х1,2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой России №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=8,7	м2	0,72	75,58				54							
36	ФЕР20-02-002-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой России №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=8,7 НР (17 руб.): 115%=128%*0.9 от ФОТ (15 руб.) СП (11 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (15 руб.)	ШТ	1	18,67	13,1	1,63	0,12	19	13	2		1,46	1,46	0,01	0,01
37	ФССЦ-19.2.03.07-0006 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Решетка вентиляционная пластмассовая: размером 300х300 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой России №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=8,7	ШТ.	1	18,67				19							
Овощной цех																
38	ФЕРр63-7-5 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой России №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=8,7 НР (113 руб.): 77% от ФОТ (147 руб.) СП (74 руб.): 50% от ФОТ (147 руб.)	100 м2	0,249 24,9 / 100	654	584,74	69,26	4,73	163	146	17	1	74,3	18,5	0,35	0,09
39	ФЕРр57-3-2 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой России №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=8,7 НР (11 руб.): 80% от ФОТ (14 руб.) СП (10 руб.): 68% от ФОТ (14 руб.)	100 м	0,13 13 / 100	111,38	111,38			14	14			14,28	1,86		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
40	ФЕР10-05-009-02 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): с дверным проемом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой России №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=8,7 НР (298 руб.): 106%=118%*0.9 от ФОТ (281 руб.) СП (152 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ (281 руб.)	100 м2	0,401 40,1 / 100	1203,03	607,69	6,05		482	244	2		67	26,87		
41	ФССЦ-11.1.03.01-0001 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Бруски деревянные: 50*50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой России №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=8,7	м	14,84	4,17				62							
42	ФССЦ-07.2.06.03-0195 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Профиль стоечный: ПС-2 50/50/0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой России №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=8,7	м	93,83	6,86				644							
43	ФССЦ-07.2.06.03-0112 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Профиль направляющий: ПН-2 50/40/0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой России №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=8,7	м	48,92	6,16				301							
44	ФССЦ-01.6.01.02-0006 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой России №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=8,7	м2	44,91	15				674							
45	ФЕР15-01-019-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по дереву ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой России №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=8,7 НР (787 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ (828 руб.) СП (389 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ (828 руб.)	100 м2	0,401 40,1 / 100	5415,06	1768,26	47,07	24,14	2171	709	19	10	197,13	79,05	2,14	0,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
46	ФССЦ-14.1.06.02-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Клей для облицовочных работ водостойкий «Плюс» (сухая смесь) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой России №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=8,7	т	0,1504	4316				649							
47	ФССЦ-04.3.02.09-0741 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Смесь сухая: (фуга) АТЛАС разных цветов для заделки швов водостойкая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой России №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=8,7	т	0,0201	9000				181							
48	ФССЦ-06.2.01.02-0012 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: гладкие без завала цветные (однотонные) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой России №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=8,7	м2	40,1	108,12				4336							
49	ФЕР11-01-040-03 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой России №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=8,7 НР (10 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ (9 руб.) СП (6 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ (9 руб.)	100 м	0,13 13 / 100	137,09	61,32	2,13	0,42	18	8			6,68	0,87	0,04	0,01
50	ФССЦ-11.3.03.06-0001 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Плинтуса для полов пластиковые, 19x48 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой России №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=8,7	м	13,13	12,3				161							
51	ФССЦ-11.3.03.14-0001 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 48 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой России №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=8,7	100 шт.	0,01 1 / 100	63				1							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
52	ФССЦ-11.3.03.14-0011 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Заглушки торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 48 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой России №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=8,7	100 шт.	0,01 1 / 100	63				1							
53	ФССЦ-11.3.03.14-0021 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Соединитель для пластикового плинтуса, высота 48 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой России №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=8,7	100 шт.	0,05 5 / 100	128				6							
54	ФССЦ-11.3.03.14-0031 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 48 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой России №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=8,7	100 шт.	0,04 4 / 100	128				5							
55	ФССЦ-11.3.03.14-0033 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Уголок наружный для пластикового плинтуса, высота 48 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой России №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=8,7	100 шт.	0,02 2 / 100	128				3							
56	ФЕРр61-1-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой России №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=8,7 НР (33 руб.): 79% от ФОТ (42 руб.) СП (21 руб.): 50% от ФОТ (42 руб.)	100 м2	0,114 11,4 / 100	374,69	355,4	17,97	10,72	43	41	2	1	42,01	4,79	0,99	0,11
57	ФССЦ-04.3.02.05-0002 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой России №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=8,7	кг	103,4	2,07				214							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
58	ФЕР15-04-007-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой России №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=8,7 НР (68 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ (72 руб.) СП (34 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ (72 руб.)	100 м2	0,114 11,4/100	1249,83	550,62	11,06	2,09	142	63	1		63	7,18	0,18	0,02
59	ФССЦ-14.4.01.21-0217 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Грунтовка: МЧ-042 белая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой России №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=8,7	т	0,0025	17954,01				45							
60	ФССЦ-14.3.02.01-0016 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Краска акриловая:колерованная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой России №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=8,7	кг	3,8	53,15				202							
61	ФЕР15-01-050-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка облицовки оконных и дверных откосов листами из синтетических материалов на клею (Табл.2, п.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой России №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=8,7 НР (30 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ (32 руб.) СП (15 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ (32 руб.)	100 м2	0,023 2,3/ 100	1250,84	1222,55	28,29	5,5	29	28	1		133,176	3,06	0,464	0,01
62	ФЕРр56-3-4 Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр	Снятие подоконных досок: пластиковых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой России №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=8,7 НР (1 руб.): 82% от ФОТ (1 руб.) СП (1 руб.): 62% от ФОТ (1 руб.)	100 м2	0,0072 0,72/100	113,78	113,78			1	1			14,7	0,11		
63	ФЕР15-01-050-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Облицовка оконных и дверных откосов листами из синтетических материалов на клею ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой России №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=8,7 НР (45 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ (47 руб.) СП (22 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ (47 руб.)	100 м2	0,027 2,7/ 100	1563,91	1528,19	35,36	6,88	42	41	1		166,47	4,49	0,58	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
64	ФССЦ-14.1.02.03-0002 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Клей ПВА ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой России №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=8,7	кг	0,81	15,9				13							
65	ФССЦ-14.4.01.04-0001 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Грунтовка: для внутренних работ ВАК-01-У ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой России №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=8,7	т	0,0002	11300				2							
66	ФССЦ-11.3.03.05-0015 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Сэндвич-панели для откосов (наружные слои - листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение - вспененный пенополистирол): белые, ширина 2 м, длина 3,0 м, толщина 24 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой России №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=8,7	м2	2,835	84,22				239							
67	ФЕР10-01-035-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой России №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=8,7 НР (2 руб.): 106%=118%*0.9 от ФОТ (2 руб.) СП (1 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ (2 руб.)	100 м	0,013 1,3 / 100	6481,17	182,37	21,9	4,43	84	2			21,38	0,28	0,37	
68	ФССЦ-11.3.03.01-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Доски подоконные ПВХ, шириной: 600 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой России №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=8,7	м	1,3	74,91				97							
69	ФЕР10-01-036-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Установка уголков ПВХ на клею ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой России №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=8,7 НР (8 руб.): 106%=118%*0.9 от ФОТ (8 руб.) СП (4 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ (8 руб.)	100 м	0,1242 12,42 / 100	93,15	57,15			12	7			6,7	0,83		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
70	ФССЦ-11.3.03.13-0045 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Уголок ПВХ, размером: 30x30 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой России №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=8,7	10 м	1,242 12,42 / 10	32,4				40							
71	ФЕР20-02-002-02 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1,0 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой России №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=8,7 НР (21 руб.): 115%=128%*0.9 от ФОТ (18 руб.) СП (13 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (18 руб.)	ШТ	1	26,28	15,97	2,75	0,26	26	16	3		1,78	1,78	0,02	0,02
72	ФССЦ-11.3.03.12-0002 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Решетка радиаторная ПВХ, размером 0,6x0,9 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой России №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=8,7	м2	0,54	65				35							
73	ФЕР20-02-002-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой России №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=8,7 НР (52 руб.): 115%=128%*0.9 от ФОТ (45 руб.) СП (32 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (45 руб.)	ШТ	3	18,67	13,1	1,63	0,12	56	39	5		1,46	4,38	0,01	0,03
74	ФССЦ-19.2.03.07-0006 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Решетка вентиляционная пластмассовая: размером 300x300 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой России №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=8,7	ШТ.	2	18,67				37							
75	ФССЦ-07.2.06.02-0004 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Ревизионный люк: 40x40 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой России №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=8,7	ШТ.	1	62,68				63							
76	ФЕРр65-4-4 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж: ванн ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой России №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=8,7 НР (19 руб.): 74% от ФОТ (25 руб.) СП (13 руб.): 50% от ФОТ (25 руб.)	100 шт	0,01 1/100	2581,5	2499,29	82,21	35,51	26	25	1		293	2,93	2,63	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
77	ФЕР17-01-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка ванн купальных: прямых стальных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой России №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=8,7 НР (31 руб.): 115%=128%*0,9 от ФОТ (27 руб.) СП (19 руб.): 71%=83%*0,85 от ФОТ (27 руб.)	10 КОМПЛ.	0,1 1/10	359,91	208,27	74,76	15,71	36	21	7	2	21,65	2,17	1,27	0,13
78	ФССЦ-18.2.02.01-0022 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Ванны купальные прямообортные стальные эмалированные с 2-мя стальными подставками, с прокладками, уравниателем электрических потенциалов, с пластмассовыми выпуском, сифоном, переливной трубой и переливом: ВСТУ-1500, размером 1500x700x535 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой России №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=8,7	КОМПЛ.	1	1210,24				1210							
79	ФЕРр65-6-3 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Смена: сифонов чугунных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой России №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=8,7 НР (7 руб.): 103% от ФОТ (7 руб.) СП (4 руб.): 60% от ФОТ (7 руб.)	100 шт	0,01 1/100	2091,96	692,04	13,26	3,38	21	7			76,3	0,76	0,27	
80	ФЕРр65-5-6 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Смена смесителей: с душевой сеткой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой России №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=8,7 НР (25 руб.): 103% от ФОТ (24 руб.) СП (14 руб.): 60% от ФОТ (24 руб.)	100 шт	0,01 1/100	2587,07	2418,97	9,2	1,62	26	24			266,7	2,67	0,14	
81	ФССЦ-18.1.10.10-0014 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Смесители для ванн: СМ-В-ШТ с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем, с латунными маховичками, штангой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой России №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=8,7	КОМПЛ.	1	252,5				253							
Склад																
82	ФЕРр57-3-2 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка плитусов: цементных и из керамической плитки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой России №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=8,7 НР (8 руб.): 80% от ФОТ (10 руб.) СП (7 руб.): 68% от ФОТ (10 руб.)	100 м	0,09 9/100	111,38	111,38			10	10			14,28	1,29		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
83	ФЕР11-01-040-03 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой России №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=8,7 НР (8 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ (7 руб.) СП (4 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ (7 руб.)	100 м	0,09 9 / 100	137,09	61,32	2,13	0,42	12	6			6,68	0,6	0,04	
84	ФССЦ-11.3.03.06-0001 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Плинтуса для полов пластиковые, 19x48 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой России №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=8,7	м	9,09	12,3				112							
85	ФССЦ-11.3.03.14-0001 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 48 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой России №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=8,7	100 шт.	0,01 1 / 100	63				1							
86	ФССЦ-11.3.03.14-0011 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Заглушки торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 48 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой России №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=8,7	100 шт.	0,01 1 / 100	63				1							
87	ФССЦ-11.3.03.14-0021 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Соединитель для пластикового плинтуса, высота 48 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой России №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=8,7	100 шт.	0,02 2 / 100	128				3							
88	ФССЦ-11.3.03.14-0031 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 48 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой России №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=8,7	100 шт.	0,04 4 / 100	128				5							
89	ФЕРр56-11-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Снятие наличников ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой России №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=8,7 НР (2 руб.): 82% от ФОТ (2 руб.) СП (1 руб.): 62% от ФОТ (2 руб.)	100 м	0,052 5,2 / 100	33,43	33,43			2	2			4,21	0,22		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
90	ФЕР10-01-036-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Установка уголков ПВХ на клею ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой России №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=8,7 НР (3 руб.): 106%=118%*0.9 от ФОТ (3 руб.) СП (2 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ (3 руб.)	100 м	0,052 5,2 / 100	93,15	57,15			5	3			6,7	0,35		
91	ФССЦ-11.3.03.13-0048 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Уголок ПВХ, размером: 50х50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой России №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=8,7	10 м	0,52 5,2 / 10	54,5				28							
92	ФЕРр61-27-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса: по кирпичу ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой России №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=8,7 НР (53 руб.): 79% от ФОТ (67 руб.) СП (34 руб.): 50% от ФОТ (67 руб.)	100 м2	0,26 26 / 100	364,74	257,89	106,85		95	67	28		32,48	8,44		
93	ФЕРр61-1-4 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой России №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=8,7 НР (88 руб.): 79% от ФОТ (112 руб.) СП (56 руб.): 50% от ФОТ (112 руб.)	100 м2	0,26 26 / 100	1270,41	422,35	18,13	7,83	330	110	5	2	50,4	13,1	0,58	0,15
94	ФССЦ-04.3.02.13-0301 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Цементно-песчаные смеси клеевые для производства внутренних облицовочных работ марка 50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой России №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=8,7	т	0,2951	1570,36				463							
95	ФЕР15-01-019-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой России №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=8,7 НР (422 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ (444 руб.) СП (209 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ (444 руб.)	100 м2	0,26 26 / 100	1500,7	1465,77	31,75	17,53	390	381	8	5	159,67	41,51	1,65	0,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
96	ФССЦ-14.1.06.02-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Клей для облицовочных работ водостойкий «Плюс» (сухая смесь) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой России №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=8,7	т	0,0975	4316				421							
97	ФССЦ-04.3.02.09-0741 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Смесь сухая: (фуга) АТЛАС разных цветов для заделки швов водостойкая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой России №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=8,7	т	0,013	9000				117							
98	ФССЦ-06.2.01.02-0012 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: гладкие без завала цветные (однотонные) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой России №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=8,7	м2	26	108,12				2811							
99	ФЕРр61-1-7 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой России №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=8,7 НР (15 руб.): 79% от ФОТ (19 руб.) СП (10 руб.): 50% от ФОТ (19 руб.)	100 м2	0,05 5/100	818,23	372,16	9,38	4,05	41	19			44,41	2,22	0,3	0,02
100	ФССЦ-04.3.02.05-0002 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой России №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=8,7	кг	29,7	2,07				61							
101	ФЕР15-04-005-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой России №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=8,7 НР (27 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ (28 руб.) СП (13 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ (28 руб.)	100 м2	0,05 5/100	792,1	483,48	11,14	2,13	40	24	1		53,9	2,7	0,18	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
102	ФССЦ-14.3.02.01-0219 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой России №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=8,7	т	0,0035	15481				54							
103	ФЕР20-02-002-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой России №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=8,7 НР (17 руб.): 115%=128%*0.9 от ФОТ (15 руб.) СП (11 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (15 руб.)	ШТ	1	18,67	13,1	1,63	0,12	19	13	2		1,46	1,46	0,01	0,01
104	ФССЦ-19.2.03.07-0006 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Решетка вентиляционная пластмассовая: размером 300х300 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой России №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=8,7	ШТ.	1	18,67				19							
Склад сухих продуктов																
105	ФЕРр63-7-5 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток(расколовшихся) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой России №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=8,7 НР (18 руб.): 77% от ФОТ (23 руб.) СП (12 руб.): 50% от ФОТ (23 руб.)	100 м2	0,04 4 / 100	654	584,74	69,26	4,73	26	23	3		74,3	2,97	0,35	0,01
106	ФЕР15-01-019-05 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Замена (восстановление) облицовки стен плитками глазурованными на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой России №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=8,7 НР (66 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ (69 руб.) СП (32 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ (69 руб.)	100 м2	0,04 4 / 100	1500,7	1465,77	31,75	17,53	60	59	1	1	159,67	6,39	1,65	0,07
107	ФССЦ-14.1.06.02-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Клей для облицовочных работ водостойкий «Плюс» (сухая смесь) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой России №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=8,7	т	0,015	4316				65							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
108	ФССЦ-04.3.02.09-0741 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Смесь сухая: (фуга) АТЛАС разных цветов для заделки швов водостойкая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой России №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=8,7	т	0,002	9000				18							
109	ФССЦ-06.2.01.02-0012 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: гладкие без завала цветные (однотонные) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой России №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=8,7	м2	4	108,12				432							
Склад																
110	ФЕРр63-7-5 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток(расколовшихся) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой России №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=8,7 НР (39 руб.): 77% от ФОТ (50 руб.) СП (25 руб.): 50% от ФОТ (50 руб.)	100 м2	0,086 8,6 / 100	654	584,74	69,26	4,73	56	50	6	74,3	6,39	0,35	0,03	
111	ФЕР15-01-019-05 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Замена (восстановление) облицовки стен плитками глазурованными на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой России №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=8,7 НР (141 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ (148 руб.) СП (70 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ (148 руб.)	100 м2	0,086 8,6 / 100	1500,7	1465,77	31,75	17,53	129	126	3	2	159,67	13,73	1,65	0,14
112	ФССЦ-14.1.06.02-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Клей для облицовочных работ водостойкий «Плюс» (сухая смесь) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой России №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=8,7	т	0,0323	4316				139							
113	ФССЦ-04.3.02.09-0741 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Смесь сухая: (фуга) АТЛАС разных цветов для заделки швов водостойкая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой России №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=8,7	т	0,0043	9000				39							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
114	ФССЦ-06.2.01.02-0012 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: гладкие без завала цветные (однотонные) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой России №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=8,7	м2	8,6	108,12				930							
Склад																
115	ФЕР46-04-012-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой России №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=8,7 НР (18 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ (18 руб.) СП (11 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (18 руб.)	100 м2	0,0189 1,89 / 100	1082,58	840,63	241,95	104,49	20	16	4	2	103,91	1,96	7,74	0,15
116	ФЕРр61-1-7 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой России №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=8,7 НР (23 руб.): 79% от ФОТ (29 руб.) СП (15 руб.): 50% от ФОТ (29 руб.)	100 м2	0,077 7,7 / 100	818,23	372,16	9,38	4,05	63	29	1		44,41	3,42	0,3	0,02
117	ФССЦ-04.3.02.05-0002 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой России №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=8,7	кг	45,7	2,07				95							
118	ФЕР15-04-005-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по штукатурке потолков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой России №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=8,7 НР (41 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ (43 руб.) СП (20 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ (43 руб.)	100 м2	0,077 7,7 / 100	792,1	483,48	11,14	2,13	61	37	1		53,9	4,15	0,18	0,01
119	ФССЦ-14.3.02.01-0219 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Краска водоземulsionная ВЭАК-1180 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой России №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=8,7	т	0,0053	15481				82							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
121	ФЕР10-01-039-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой России №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=8,7 НР (23 руб.): 106%=118%*0.9 от ФОТ (22 руб.) СП (12 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ (22 руб.)	100 м2	0,0189 (2,1*0,9) / 100	3493,69	821,89	967,98	153,9	66	16	18	3	89,53	1,69	11,68	0,22
122	ФССЦ-08.1.02.25-0031 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Ерши металлические строительные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой России №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=8,7	кг	0,7088	10,26				7							
123	ФССЦ-01.7.04.07-0003 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение однополюсных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой России №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=8,7	компл.	1	94,68				95							
124	ФССЦ-11.2.02.01-0072 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Блоки дверные однополюсные с полотном: глухим ДГ 21-9, площадь 1,80 м2; ДГ 21-10, площадь 2,01 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой России №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=8,7	м2	1,89	214,7				406							
125	ФЕР10-01-060-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка и крепление наличников ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой России №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=8,7 НР (8 руб.): 106%=118%*0.9 от ФОТ (8 руб.) СП (4 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ (8 руб.)	100 м	0,102 10,2 / 100	75,02	63,89	2,63	0,46	8	7			7,82	0,8	0,04	
126	ФССЦ-11.1.01.10-0002 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Наличники из древесины типа: Н-1, Н-2 размером 13x44 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой России №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=8,7	м	11,42	2,94				34							
127	ФЕР09-04-012-02 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Установка дверного доводчика к металлическим дверям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой России №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=8,7 НР (9 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ (11 руб.) СП (8 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (11 руб.)	шт	1	13,84	11,01	2,11		14	11	2		1,11	1,11		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
128	ФССЦ-01.7.04.01-0011 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой России №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=8,7	шт.	1	428,27				428							
129	ФЕР10-05-009-02 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): с дверным проемом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой России №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=8,7 НР (227 руб.): 106%=118%*0.9 от ФОТ (214 руб.) СП (116 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ (214 руб.)	100 м2	0,306 30,6 / 100	1203,03	607,69	6,05		368	186	2		67	20,5		
130	ФССЦ-11.1.03.01-0001 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Бруски деревянные: 50*50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой России №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=8,7	м	11,32	4,17				47							
131	ФССЦ-07.2.06.03-0195 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Профиль стоечный: ПС-2 50/50/0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой России №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=8,7	м	71,6	6,86				491							
132	ФССЦ-07.2.06.03-0112 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Профиль направляющий: ПН-2 50/40/0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой России №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=8,7	м	37,33	6,16				230							
133	ФССЦ-01.6.01.02-0006 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой России №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=8,7	м2	34,27	15				514							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
138	ФЕР15-04-006-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой России №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=8,7 НР (52 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ (55 руб.) СП (26 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ (55 руб.)	100 м2	0,306 30,6 / 100	158,98	157	1,62	0,37	49	48			16,32	4,99	0,03	0,01
139	ФССЦ-14.3.01.02-0101 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Грунтовка акриловая: ВД-АК-133 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой России №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=8,7	т	0,0061 Ф13,р1	11594,98				71							
140	ФЕР15-04-007-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр от 30.12.2016	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой России №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=8,7 НР (97 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ (102 руб.) СП (48 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ (102 руб.)	100 м2	0,306 30,6 / 100	415,14	289,99	6,85	1,28	127	89	2		32,73	10,02	0,11	0,03
141	ФССЦ-14.3.02.01-0016 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Краска акриловая: колерованная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой России №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=8,7	кг	9,2	53,15				489							
142	ФЕРр57-3-2 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой России №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=8,7 НР (9 руб.): 80% от ФОТ (11 руб.) СП (7 руб.): 68% от ФОТ (11 руб.)	100 м	0,1 10 / 100	111,38	111,38			11	11			14,28	1,43		
143	ФЕР11-01-040-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр от 30.12.2016	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой России №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=8,7 НР (8 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ (7 руб.) СП (4 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ (7 руб.)	100 м	0,1 10 / 100	137,09	61,32	2,13	0,42	14	6			6,68	0,67	0,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
144	ФССЦ-11.3.03.06-0001 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Плинтуса для полов пластиковые, 19x48 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой России №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=8,7	м	10,1	12,3				124							
145	ФССЦ-11.3.03.14-0001 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 48 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой России №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=8,7	100 шт.	0,01 1 / 100	63				1							
146	ФССЦ-11.3.03.14-0011 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Заглушки торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 48 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой России №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=8,7	100 шт.	0,01 1 / 100	63				1							
147	ФССЦ-11.3.03.14-0031 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 48 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой России №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=8,7	100 шт.	0,04 4 / 100	128				5							
148	ФЕРр69-19-3 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 200 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой России №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=8,7 НР (23 руб.): 78% от ФОТ (29 руб.) СП (15 руб.): 50% от ФОТ (29 руб.)	м3	0,13	660,09	225,19	434,9		86	29	57		26,4	3,43		
149	ФЕР11-01-011-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минстрой России №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=8,7 НР (32 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ (29 руб.) СП (19 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ (29 руб.)	100 м2	0,077 7,7 / 100	367,66	317,07	42,05	17,15	28	24	3	1	40,65	3,13	1,27	0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		74% ФОТ (от 25) (Поз. 76)							19							
		77% ФОТ (от 367) (Поз. 1, 38, 105, 110)							283							
		78% ФОТ (от 29) (Поз. 148)							23							
		79% ФОТ (от 313) (Поз. 19-20, 56-57, 92-94, 99-100, 116-117)							247							
		80% ФОТ (от 50) (Поз. 2, 39, 82, 142)							40							
		82% ФОТ (от 4) (Поз. 25, 62, 89)							3							
		81% = 90%*0.9 ФОТ (от 11) (Поз. 127-128)							9							
		103% ФОТ (от 31) (Поз. 79-81)							32							
		95% = 105%*0.9 ФОТ (от 2826) (Поз. 8-11, 21-24, 26-29, 31, 45-48, 58-61, 63-66, 68, 95-98, 101-102, 106-109, 111-114, 118-119, 138-141)							2685							
		99% = 110%*0.9 ФОТ (от 18) (Поз. 115)							18							
		106% = 118%*0.9 ФОТ (от 819) (Поз. 3-7, 30, 32-33, 40-44, 67, 69-70, 90-91, 121-126, 129-133)							868							
		111% = 123%*0.9 ФОТ (от 158) (Поз. 12-18, 49-55, 83-88, 143-147, 149-152)							175							
		115% = 128%*0.9 ФОТ (от 139) (Поз. 34, 36-37, 71, 73-75, 77-78, 103-104)							160							
		Сметная прибыль							2413							
		В том числе, справочно:														
		50% ФОТ (от 734) (Поз. 1, 38, 105, 110, 19-20, 56-57, 92-94, 99-100, 116-117, 76, 148)							369							
		47% = 55%*0.85 ФОТ (от 2826) (Поз. 8-11, 21-24, 26-29, 31, 45-48, 58-61, 63-66, 68, 95-98, 101-102, 106-109, 111-114, 118-119, 138-141)							1328							
		60% ФОТ (от 31) (Поз. 79-81)							19							
		62% ФОТ (от 4) (Поз. 25, 62, 89)							2							
		54% = 63%*0.85 ФОТ (от 819) (Поз. 3-7, 30, 32-33, 40-44, 67, 69-70, 90-91, 121-126, 129-133)							442							
		68% ФОТ (от 50) (Поз. 2, 39, 82, 142)							34							
		60% = 70%*0.85 ФОТ (от 18) (Поз. 115)							11							
		64% = 75%*0.85 ФОТ (от 158) (Поз. 12-18, 49-55, 83-88, 143-147, 149-152)							101							
		71% = 83%*0.85 ФОТ (от 139) (Поз. 34, 36-37, 71, 73-75, 77-78, 103-104)							99							
		72% = 85%*0.85 ФОТ (от 11) (Поз. 127-128)							8							
		Итого по смете:														
		Итого Поз. 1-119, 121-133, 138-152 "Письмо Минстрой России №20259-ИФ/09 от 28.05.2020г. СМР=8,7"							374370					535,26		4,93
		Итого Поз. 153-154 "Индекс изменения сметной стоимости автомобильных перевозок СМР=9,08"							6656							
		Итого							381026					535,26		4,93
		Справочно, в базисных ценах:														
		Материалы							31028							
		Машины и механизмы							1025							
		ФОТ							4790							
		Накладные расходы							4562							
		Сметная прибыль							2413							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
НДС 20%									76205							
ВСЕГО по счету									457231					535,26		4,93

Составил: Александр Поповасв
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Александр Поповасв
(должность, подпись, расшифровка)